



Ficha Técnica

PHILIPS



Ref.: 62100970
Fabricante: PHILIPS

Codigo Fegime: P066976

Codigo Telematel: 0111621009 Tarifa: GRAL.02.2023 ^{01/02/2023} Codigo Arancelario: 85393190

RAEE: 0,3€

Precio Unitario: 9,66€ **Compra Mínima:** 10

Categoría: Compactas (bajo consumo)



Entre 1 y 20 unidades

Descripción

Lámpara PL-C 26W/840 G24d3 2 PAT.4000K, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. La tecnología puente original inventada por PHILIPS garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Características

Lámpara fluorescente compacta sin balasto integrado

Adecuado para balasto electrónico:	No
Aplicación especial:	Otros
Arranque integrado:	Si
Clase de eficiencia energética:	G
Color:	Blanco
Color de la luz:	840
Color de la luz según EN 12462-1:	Neutra 3300-5300 K
Consumo de energía ponderado en 1.000 horas:	27 kWh
Denominación de la lámpara:	Otros
Diámetro:	27.1 mm
Enchufe:	G24d-3
Flujo luminoso:	1800 lm
Índice de reproducción cromática CRI:	80-89 (clase 1B)
Longitud total:	171.4 mm
Número de tubos de la lámpara:	4
Potencia de la lámpara:	26.5 W
Tecnología de amalgama:	No
Temperatura de color:	4000 K
Vida útil media nominal:	10000 h





Ficha Técnica

PHILIPS

Embalajes

	Paquete	Caja Cartón	Palet
EAN:	N/D	8711500715968	N/D
Unidades:	1	50	3000
Alto:	N/D	0,18 MT	N/D
Ancho:	N/D	0,37 MT	N/D
Profundiad:	N/D	0,18 MT	N/D
Volumen:	N/D	N/D	N/D
Peso Neto:	N/D	3,89 KG	N/D
Peso Bruto:	N/D	3,89 KG	N/D

Enlaces

